












Échelles





Echelles mobiles avec mécanisme à ressorts

Le système de stabilisation de ces petites échelles avec ou sans garde fonctionne avec des roues à ressorts de 3" de diamètre, sauf pour le modèle à une marche. Sous le poids de l'utilisateur, les ressorts se compriment laissant les pieds de l'échelle toucher au sol. Choix de modèles de 18" ou 24" de largeur utile.

1531-18	1532-18	1533-18	1534-18
			
- Hauteur: 11 1/2" - Largeur base: 18" - Profondeur base: 19" - Hauteur plate-forme: 11 1/2" - Largeur plate-forme: 16" - Profondeur plate-forme: 13" - Poids: 12 lbs - Marches: 1	- Hauteur: 18" - Largeur base: 20" - Profondeur base: 20" - Hauteur plate-forme: 18" - Largeur plate-forme: 18" - Profondeur plate-forme: 13" - Poids: 20 lbs - Marches: 2	- Hauteur: 27" - Largeur base: 20" - Profondeur base: 27" - Hauteur plate-forme: 27" - Largeur plate-forme: 18" - Profondeur plate-forme: 13" - Poids: 25 lbs - Marches: 3 - Capacité: 500 lbs	- Hauteur: 36" - Largeur base: 20" - Profondeur base: 31" - Hauteur plate-forme: 36" - Largeur plate-forme: 18" - Profondeur plate-forme: 13" - Poids: 35 lbs - Marches: 4 - Capacité: 500 lbs
1532-24	1533-24	1534-24	
			
- Hauteur: 18" - Largeur base: 26" - Profondeur base: 20" - Hauteur plate-forme: 18" - Largeur plate-forme: 24" - Profondeur plate-forme: 13" - Poids: 32 lbs - Marches: 2	- Hauteur: 27" - Largeur base: 26" - Profondeur base: 27" - Hauteur plate-forme: 27" - Largeur plate-forme: 24" - Profondeur plate-forme: 13" - Poids: 43 lbs - Marches: 3 - Capacité: 500 lbs	- Hauteur: 36" - Largeur base: 26" - Profondeur base: 31" - Hauteur plate-forme: 36" - Largeur plate-forme: 24" - Profondeur plate-forme: 13" - Poids: 51 lbs - Marches: 4 - Capacité: 500 lbs	

Échelles









1533G-18		1534G-18		1535G-18		1536G-18	
							
- Hauteur hors-tout:	67"	- Hauteur:	76"	- Hauteur hors-tout:	85"	- Hauteur hors-tout:	94"
- Largeur base:	20"	- Largeur base:	20"	- Largeur base:	25"	- Largeur base:	25"
- Profondeur base:	30"	- Profondeur base:	36"	- Profondeur base:	43"	- Profondeur base:	54"
- Hauteur plate-forme:	27"	- Hauteur plate-forme:	36"	- Hauteur plate-forme:	45"	- Hauteur plate-forme:	54"
- Largeur plate-forme:	18"	- Largeur plate-forme:	18"	- Largeur plate-forme:	18"	- Largeur plate-forme:	18"
- Profondeur plate-forme:	13"	- Profondeur plate-forme:	13"	- Profondeur plate-forme:	13"	- Profondeur plate-forme:	13"
- Poids:	72 lbs	- Poids:	80 lbs	- Poids:	94 lbs	- Poids:	102 lbs
- Marches:	3	- Marches:	4	- Marches:	5	- Marches:	6
- Capacité:	500 lbs	- Capacité:	500 lbs	- Capacité:	500 lbs	- Capacité:	500 lbs
- Type de roues:	Toutes 3" pivotantes	- Type de roues:	Toutes 3" pivotantes	- Type de roues:	Toutes 3" pivotantes	- Type de roues:	Toutes 3" pivotantes

1533G-24		1534G-24		1535G-24		1536G-24	
							
- Hauteur hors-tout:	67"	- Hauteur hors-tout:	76"	- Hauteur hors-tout:	85"	- Hauteur hors-tout:	94"
- Largeur base:	26"	- Largeur base:	26"	- Largeur base:	26"	- Largeur base:	26"
- Profondeur base:	30"	- Profondeur base:	34"	- Profondeur base:	43"	- Profondeur base:	54"
- Hauteur plate-forme:	27"	- Hauteur plate-forme:	36"	- Hauteur plate-forme:	45"	- Hauteur plate-forme:	54"
- Largeur plate-forme:	24"	- Largeur plate-forme:	24"	- Largeur plate-forme:	24"	- Largeur plate-forme:	24"
- Profondeur plate-forme:	13"	- Profondeur plate-forme:	13"	- Profondeur plate-forme:	13"	- Profondeur plate-forme:	13"
- Poids:	80 lbs	- Poids:	90 lbs	- Poids:	106 lbs	- Poids:	112 lbs
- Marches:	3	- Marches:	4	- Marches:	5	- Marches:	6
- Capacité:	500 lbs	- Capacité:	500 lbs	- Capacité:	500 lbs	- Capacité:	500 lbs
- Type de roues:	Toutes 3"	- Type de roues:	Toutes 3"	- Type de roues:	Toutes 3"	- Type de roues:	Toutes 3"
	pivotantes		pivotantes		pivotantes		pivotantes





Échelles


Echelles de sécurité mobiles avec gardes

De par leur système unique de stabilisation, ces échelles de sécurité mobiles extra robustes sont sans conteste les plus sécuritaires et les plus solides sur le marché. De plus, elles sont conformes aux normes de sécurité exigées par la CSST (norme ANSI 14.7). Chacune des échelles est munie d'une plaque attestant de sa conformité. Note: Les modèles montrés sont à titre d'exemple seulement et peuvent différer de la description.

1573G	1574G	1575G	1576G
			
<ul style="list-style-type: none"> - Hauteur hors-tout: 67" - Largeur base: 28" - Profondeur base: 30" - Hauteur plate-forme: 27" - Largeur plate-forme: 24" - Profondeur plate-forme: 13" - Poids: 96 lbs - Marches: 3 - Capacité: 500 lbs - Type de roues: Toutes 3" pivotantes 	<ul style="list-style-type: none"> - Hauteur hors-tout: 76" - Largeur base: 28" - Profondeur base: 36" - Hauteur plate-forme: 36" - Largeur plate-forme: 24" - Profondeur plate-forme: 13" - Poids: 108 lbs - Marches: 4 - Capacité: 500 lbs - Type de roues: Toutes 3" pivotantes 	<ul style="list-style-type: none"> - Hauteur hors-tout: 85" - Largeur base: 28" - Profondeur base: 43" - Hauteur plate-forme: 45" - Largeur plate-forme: 24" - Profondeur plate-forme: 13" - Poids: 128 lbs - Marches: 5 - Capacité: 500 lbs - Type de roues: Toutes 3" pivotantes 	<ul style="list-style-type: none"> - Hauteur hors-tout: 94" - Largeur base: 28" - Profondeur base: 50" - Hauteur plate-forme: 54" - Largeur plate-forme: 24" - Profondeur plate-forme: 13" - Poids: 136 lbs - Marches: 6 - Capacité: 500 lbs - Type de roues: Toutes 3" pivotantes
1577G	1578G	1579G	1580G
			
<ul style="list-style-type: none"> - Hauteur hors-tout: 103" - Largeur base: 36" - Profondeur base: 56" - Hauteur plate-forme: 63" - Largeur plate-forme: 24" - Profondeur plate-forme: 13" - Poids: 165 lbs - Marches: 7 - Capacité: 500 lbs - Type de roues: Toutes 3" pivotantes 	<ul style="list-style-type: none"> - Hauteur hors-tout: 112" - Largeur base: 36" - Profondeur base: 70" - Hauteur plate-forme: 72" - Largeur plate-forme: 24" - Profondeur plate-forme: 20" - Poids: 185 lbs - Marches: 8 - Capacité: 500 lbs - Type de roues: Toutes 4" pivotantes 	<ul style="list-style-type: none"> - Hauteur hors-tout: 121" - Largeur base: 36" - Profondeur base: 77" - Hauteur plate-forme: 81" - Largeur plate-forme: 24" - Profondeur plate-forme: 20" - Poids: 210 lbs - Marches: 9 - Capacité: 500 lbs - Type de roues: Toutes 4" pivotantes 	<ul style="list-style-type: none"> - Hauteur hors-tout: 130" - Largeur base: 36" - Profondeur base: 82" - Hauteur plate-forme: 90" - Largeur plate-forme: 24" - Profondeur plate-forme: 20" - Poids: 225 lbs - Marches: 10 - Capacité: 500 lbs - Type de roues: Toutes 4" pivotantes

Échelles









1581G	1582G	1583G	1584G
			
<ul style="list-style-type: none"> - Hauteur hors-tout: 139" - Largeur base: 36" - Profondeur base: 89" - Hauteur plate-forme: 99" - Largeur plate-forme: 24" - Profondeur plate-forme: 20" - Poids: 250 lbs - Marches: 11 - Capacité: 500 lbs - Type de roues: Toutes 4" <p style="text-align: right;">pivotantes</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hauteur hors-tout: 148" - Largeur base: 36" - Profondeur base: 95" - Hauteur plate-forme: 108" - Largeur plate-forme: 24" - Profondeur plate-forme: 20" - Poids: 274 lbs - Marches: 12 - Capacité: 500 lbs - Type de roues: Toutes 4" <p style="text-align: right;">pivotantes</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hauteur hors-tout: 157" - Largeur base: 36" - Profondeur base: 102" - Hauteur plate-forme: 117" - Largeur plate-forme: 24" - Profondeur plate-forme: 20" - Poids: 295 lbs - Marches: 13 - Capacité: 500 lbs - Type de roues: Toutes 4" <p style="text-align: right;">pivotantes</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hauteur hors-tout: 166" - Largeur base: 36" - Profondeur base: 108" - Hauteur plate-forme: 126" - Largeur plate-forme: 24" - Profondeur plate-forme: 20" - Poids: 315 lbs - Marches: 14 - Capacité: 500 lbs - Type de roues: Toutes 4" <p style="text-align: right;">pivotantes</p>

1586G

<ul style="list-style-type: none"> - Hauteur hors-tout: 184" - Largeur base: 36" - Profondeur base: 128" - Hauteur plate-forme: 144" - Largeur plate-forme: 24" - Profondeur plate-forme: 20" - Poids: 330 lbs - Marches: 16 - Capacité: 500 lbs - Type de roues: Toutes 4" <p style="text-align: right;">pivotantes</p>









Échelles

Echelles-passerelles

Ces passerelles offrent un passage sécuritaire au dessus des convoyeurs et autres obstacles. Les marches ainsi que la passerelle anti-dérapantes ont une largeur de 24" et des gardes-corps de 40" de hauteur. Angle sécuritaire de 52 degrés permettant une descente face vers l'avant. Les plaques d'ancrage sont soudées au pattes afin de permettre de les ancrer au sol. Expédiées en 3 morceaux. Assemblage rapide et facile.

1551-A	1551-B	1551-C	1551-D
 <p data-bbox="198 695 488 762"> - Hauteur: 25" (B) - Largeur: 15" (A) - Marches: 3 </p>	 <p data-bbox="505 695 795 762"> - Hauteur: 25" (B) - Largeur: 22" (A) - Marches: 3 </p>	 <p data-bbox="812 695 1102 762"> - Hauteur: 25" (B) - Largeur: 36" (A) - Marches: 3 </p>	 <p data-bbox="1118 695 1409 762"> - Hauteur: 25" (B) - Largeur: 43" (A) - Marches: 3 </p>
1552-A	1552-B	1552-C	1552-D
 <p data-bbox="198 1329 488 1396"> - Hauteur: 34" (B) - Largeur: 15" (A) - Marches: 4 </p>	 <p data-bbox="505 1329 795 1396"> - Hauteur: 34" (B) - Largeur: 22" (A) - Marches: 4 </p>	 <p data-bbox="812 1329 1102 1396"> - Hauteur: 34" (B) - Largeur: 36" (A) - Marches: 4 </p>	 <p data-bbox="1118 1329 1409 1396"> - Hauteur: 34" (B) - Largeur: 43" (A) - Marches: 4 </p>

Échelles

1553-A	1553-B	1553-C	1553-D
 <p>- Hauteur: 43" (B) - Largeur: 25" (A) - Marches: 5</p>	 <p>- Hauteur: 43" (B) - Largeur: 22" (A) - Marches: 5</p>	 <p>- Hauteur: 43" (B) - Largeur: 36" (A) - Marches: 5</p>	 <p>- Hauteur: 43" (B) - Largeur: 43" (A) - Marches: 5</p>
1554-A	1554-B	1554-C	1554-D
 <p>- Hauteur: 52" (B) - Largeur: 15" (A) - Marches: 6</p>	 <p>- Hauteur: 52" (B) - Largeur: 22" (A) - Marches: 6</p>	 <p>- Hauteur: 52" (B) - Largeur: 36" (A) - Marches: 6</p>	 <p>- Hauteur: 52" (A) - Largeur: 43" (A) - Marches: 6</p>

Échelles

Echelles "Tilt-To-Roll"

Pour déplacer l'échelle, simplement l'incliner vers l'avant pour la faire rouler sur ses roues. Marches et palier de 24" de largeur avec garde-corps de 40" de haut. Angle de montée de 52 degrés permettant la descente face vers l'avant. Entièrement soudées. Pattes pourvues de capuchons de caoutchouc.

1562		1563		1564		1565	
- Hauteur hors-tout:	58"	- Hauteur hors-tout:	67"	- Hauteur hors-tout:	76"	- Hauteur hors-tout:	85"
- Largeur base:	26"	- Largeur base:	26"	- Largeur base:	26"	- Largeur base:	26"
- Profondeur base:	20"	- Profondeur base:	27"	- Profondeur base:	31"	- Profondeur base:	38"
- Hauteur plate-forme:	18"	- Hauteur plate-forme:	27"	- Hauteur plate-forme:	36"	- Hauteur plate-forme:	45"
- Largeur plate-forme:	24"	- Largeur plate-forme:	24"	- Largeur plate-forme:	24"	- Largeur plate-forme:	24"
- Profondeur plate-forme:	13"	- Profondeur plate-forme:	13"	- Profondeur plate-forme:	13"	- Profondeur plate-forme:	13"
- Poids:	30 lb	- Poids:	40 lb	- Poids:	45 lb	- Poids:	55 lb
- Marches:	2	- Marches:	3	- Marches:	4	- Marches:	5

Chariots

A bacs de plastique

Chacun de ces deux modèles de chariots peut recevoir cinq différents modèles de bacs de plastique. Entièrement soudés et munis de roues de 5" en résilex (2 pivotantes et 2 fixes). Les bacs de plastique sont en option. ** L'image apparaissant au modèle 1080 est le modèle 1070.

1070		1080		Bacs pour chariot	
- Hauteur:	36"	- Hauteur:	51.50"		
- Largeur:	24"	- Largeur:	24"		
- Profondeur:	36"	- Profondeur:	36"		
- Poids:	70 lb	- Poids:	85 lb		
- Capacité:	1200 lb	- Capacité:	1200 lb		
- Type de roues:	5" résilex	- Type de roues:	5" résilex		