

# Plate-formes robustes

---

## Dessus d'acier - Série 1310

Ces chariots à plate-forme robustes sont offerts dans un vaste choix de grandeurs et de roues afin de répondre aux besoins les plus variés quant à la capacité requise et le type d'utilisation. Le manchon tubulaire de 1.25" peut être inséré à un bout ou à l'autre de la plate-forme. Choix d'un dessus d'acier renforcé de deux tubes rectangulaires de 2" x 1" dans le sens de la longueur ou de bois franc verni d'une épaisseur de 3/4". Munis de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes. Finition de qualité. Des pare-chocs de caoutchouc, en option, peuvent être installés aux coins des plate-formes d'acier. Poignée tubulaire supplémentaire disponible.

## Roues pneumatiques - Capacité 1000 lb

DESSUS D'ACIER Avec roues 8" ou 10" pneumatiques. Capacité de 1000 lb.



Roues 8" pneumatiques		Roues 10" pneumatiques		
Modèle	Poids	Modèle	Poids	
24x36"	1310-A8PN	90 lb	1310-A10PN	90 lb
24x48"	1310-B8PN	100 lb	1310-B10PN	100 lb
30x48"	1310-C8PN	110 lb	1310-C10PN	110 lb
30x60"	1310-D8PN	135 lb	1310-D10PN	135 lb
36x72"	1310-E8PN	155 lb	1310-E10PN	155 lb
30x72"	1310-F8PN	145 lb	1310-F10PN	135 lb

# Plate-formes robustes

---

## Capacité de 1200 lb

DESSUS D'ACIER Les roues de résilex sur ces plates-formes ne laissent pas de marques sur les planchers et offrent une capacité totale de 1200 lb.



**Capacité 1200 lbs - roues 5"  
résilex**

	Modèle	Poids
24 x 36"	1310-A5RE	60 lb
24x48"	1310-B5RE	70 lb
30x48"	1310-C5RE	80 lb
30 x 60"	1310-D5RE	95 lb

# Plate-formes robustes

---

## Capacité de 1800 lb

DESSUS D'ACIER Choix de roues de 6" ou 8" de caoutchouc pour une capacité totale de 1800 lb.



Roues 6" caoutchouc			Roues 8" caoutchouc	
	Modèle	Poids	Modèle	Poids
24x36"	1310-A6CA	80 lb	1310-A8CA	90 lb
24x48"	1310-B6CA	90 lb	1310-B8CA	100 lb
30x48"	1310-C6CA	100 lb	1310-C8CA	110 lb
30x60"	1310-D6CA	125 lb	1310-D8CA	135 lb
36x72"	1310-E6CA	145 lb	1310-E8CA	155 lb
30x72"	1310-F6CA	135 lb	1310-F8CA	145 lb
48x96"	1310-G6CA	290 lb	1310-G8CA	300 lb

# Plate-formes robustes

---

## Capacité de 2000 lb

DESSUS D'ACIER Choix de roues de 6" phénolique, 6" résilex ou 8" phénolique, pour une capacité de 2000 lb.



Roues 6" phénolique			Roues 6" résilex		Roues 8" phénolique	
	Modèle	Poids	Modèle	Poids	Modèle	Poids
24x36"	1310-A6PH	80 lb	1310-A6RE	80 lb	1310-A8PH	90 lb
24x48"	1310-B6PH	85 lb	1310-B6RE	90 lb	1310-B8PH	100 lb
30x48"	1310-C6PH	95 lb	1310-C6RE	100 lb	1310-C8PH	110 lb
30x60"	1310-D6PH	120 lb	1310-D6RE	125 lb	1310-D8PH	135 lb
36x72"	1310-E6PH	140 lb	1310-E6RE	145 lb	1310-E8PH	155 lb
30x72"	1310-F6PH	130 lb	1310-F6RE	135 lb	1310-F8PH	145 lb
48x96"	1310-G6PH	285 lb	1310-G6RE	290 lb	1310-G8PH	300 lb

# Plate-formes robustes

---

## Dessus de bois - Série 1315

Ces chariots à plate-forme robustes sont offerts dans un vaste choix de grandeurs et de roues afin de répondre aux besoins les plus variés quant à la capacité requise et le type d'utilisation. Le manchon tubulaire de 1.25" de diamètre s'insère à un bout ou à l'autre de la plate-forme. Dessus de bois franc verni de 3/4" d'épaisseur. Munis de 2 roues pivotantes et 2 roues fixes. Finition de qualité. Poignée tubulaire supplémentaire disponible.

## Roues pneumatiques - Capacité 1000 lb

Avec roues 8" ou 10" pneumatiques. Capacité de 1000 lb.



Roues 8" pneumatiques			Roues 10" pneumatiques	
	Modèle	Poids	Modèle	Poids
24x36"	1315-A8PN	90 lb	1315-A10PN	85 lb
24x48"	1315-B8PN	100 lb	1315-B10PN	95 lb
30x48"	1315-C8PN	110 lb	1315-C10PN	110 lb
30x60"	1315-D8CA	135 lb	1315-D10PN	135 lb
36x72"	1315-E8PN	155 lb	1315-E10PN	155 lb
30x72"	1315-F8PN	145 lb	1315-F10PN	145 lb

# Plate-formes robustes

---

## Capacité de 1200 lb

Les roues de résilex sur ces plates-formes ne laissent pas de marques sur les planchers et offrent une capacité totale de 1200 lb.



**Roues 5" résilex**

	Modèle	Poids
24x36"	1315-A5RE	60 lb
24x48"	1315-B5RE	70 lb
30x48"	1315-C5RE	80 lb
30x60"	1315-D5RE	95 lb

# Plate-formes robustes

---

## Capacité de 1800 lb

Choix de roues 6" ou 8" en caoutchouc pour une capacité de 1800 lb.



Roues 6" caoutchouc			Roues 8" caoutchouc	
	Modèle	Poids	Modèle	Poids
24x36"	1315-A6CA	80 lb	1315-A8CA	60 lb
24x48"	1315-B6CA	90 lb	1315-B8CA	100 lb
30x48"	1315-C6CA	100 lb	1315-C8CA	110 lb
30x60"	1315-D6CA	100 lb	1315-D8CA	135 lb
36x72"	1315-E6CA	145 lb	1315-E8CA	155 lb
30x72"	1315-F6CA	135 lb	1315-F8CA	145 lb

# Plate-formes robustes

---

## Capacité de 2000 lb

Choix de roues 6" phénolique, 6" résilex ou 8" phénolique pour une capacité de 2000 lb.





Roues 6" phénolique			Roues 6" résilex		Roues 8" phénolique	
	Modèle	Poids	Modèle	Poids	Modèle	Poids
24x36"	1315-A6PH	80 lb	1315-A6RE	80 lb	1315-A8PH	90 lb
24x48"	1315-B6PH	85 lb	1315-B6RE	90 lb	1315-B6RE	100 lb
30x48"	1315-C6PH	95 lb	1315-C6RE	100 lb	1315-C6RE	110 lb
30x60"	1315-D6PH	120 lb	1315-D6RE	125 lb	1315-D6RE	135 lb
36x72"	1315-E6PH	140 lb	1315-E6RE	145 lb	1315-E6RE	155 lb
30x72"	1315-F6PH	130 lb	1315-F6RE	135 lb	1315-F6RE	145 lb



# Plate-formes robustes

---

## Dessus de plastique

4110	4210
 A hand truck with a yellow deck and an orange deck, both made of plastic. It has a metal frame with two handles and four casters.	 A hand truck with a yellow deck and an orange deck, both made of plastic. It has a metal frame with two handles and four casters.
- Dimensions: 24 x 48"	- Dimensions: 30 x 60"
- Poids: 75 lb	- Poids: 85 lb
- Capacité: 1800 lb	- Capacité: 1800 lb
- Type de dessus: Rehrig (TM)	- Type de dessus: Rehrig (TM)
- Type de roues: 6" caoutchouc	- Type de roues: 6" caoutchouc

# Plate-formes robustes

---

## Style wagon

La poignée de cette plate-forme est reliée à un système de direction des roues avants. Les roues de 10" pneumatiques offrent un roulement doux et facile sur toute surface. Capacité de 1000 lb. Dessus d'acier ou de bois, au choix.

	Dessus d'acier - Série 1335		Dessus de bois - Série 1335	
	Modèle	Poids	Modèle	Poids
24x48"	1335-A	135 lb	1335-D	140 lb
30x60"	1335-B	145 lb	1335-E	150 lb
36x72"	1335-C	165 lb	1335-F	170 lb